

令和 3 年度
浜岡原子力発電所
周辺市町放射能測定結果報告書

令和 3 年 11 月 26 日

中部電力株式会社 浜岡原子力発電所

実施期間：令和 3 年度 上 期

目 次

	ページ
1 測定計画	1
2 測定の実施数	1
3 測定のまとめ	1
4 測定結果	
(1) 環境試料中の放射能の測定結果	
ア γ 線放出核種	2
イ ストロンチウム 90	4
ウ トリチウム	5
エ プルトニウム 238, プルトニウム 239+240	5
【参 考】	
測定器の種類	6
U P Z 圏内 (10 k m 以遠) 環境試料採取地点図 (中部電力)	7

1 測定計画

「令和3年度浜岡原子力発電所周辺環境安全連絡会事業計画」のとおり。

2 測定の実施数

令和3年9月末までに実施した測定は次のとおりである。

(1) 「緊急事態が発生した場合への平常時からの備え」として行う測定

ア 環境試料中の放射能の測定

① γ 線放出核種

茶葉2地点、玄米3地点、土壌7地点

② ストロンチウム90

土壌7地点

③ プルトニウム238, プルトニウム239+240

土壌7地点

3 測定のまとめ

(1) 本測定の目的である「緊急事態が発生した場合への平常時からの備え」について、環境試料中の放射能のバックグラウンド値を把握することができた。

(2) 令和3年9月末までの測定結果は、次頁以降に示すとおりである。

測定結果は、浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果と同程度であり、特異な傾向は認められなかった。

4 測定結果

(1) 環境試料中の放射能

ア γ 線放出核種

① 茶葉

単位：Bq/kg 生

採取地点名	採取年月日	^{60}Co	^{134}Cs	^{137}Cs	その他 ¹⁾	^{40}K ²⁾
藤枝市 谷稲葉	R3年4月26日	* ³⁾ (0.11) ⁴⁾	*	*	*	140 (4.8)
袋井市 萱間	R3年4月22日	*	*	*	*	136 (4.8)
10km圏内の測定結果 ⁵⁾		*	*	0.038~0.12	*	

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム40は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) ()内は、検出下限値を示す。

注5) 令和3年度の静岡県環境放射能測定技術会の測定結果

② 玄米

単位：Bq/kg 生

採取地点名	採取年月日	^{60}Co	^{134}Cs	^{137}Cs	その他 ¹⁾	^{40}K ²⁾
島田市 船木	R3年9月20日	* ³⁾ (0.049) ⁴⁾	*	*	*	62.7 (2.3)
藤枝市 高柳						
袋井市 袋井西	R3年9月25日	*	*	*	*	69.9 (2.4)
森町 飯田	R3年8月11日	*	*	*	*	66.1 (2.3)
10km圏内の測定結果 ⁵⁾		*	*	*	*	

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム40は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) ()内は、検出下限値を示す。

注5) 令和3年度の静岡県環境放射能測定技術会の測定結果

③ 大豆

単位：Bq/kg 生

採取地点名	採取年月日	^{60}Co	^{134}Cs	^{137}Cs	その他 ¹⁾	^{40}K ²⁾
袋井市 国本						
10km圏内の測定結果						

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム40は、自然放射性核種である。

④ さくらえび

単位：Bq/kg 生

採取地点名	採取年月日	^{60}Co	^{134}Cs	^{137}Cs	その他 ¹⁾	^{40}K ²⁾
焼津市 大井川港						
10km圏内の測定結果						

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム40は、自然放射性核種である。

⑤ 土壌

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
磐田市 宇兵衛新田	R3年5月14日	* ³⁾ (0.73) ⁴⁾	*	2.2 (0.83)	*	530 (29)
磐田市 大原	R3年5月14日	*	*	5.0 (0.93)	*	262 (21)
磐田市 岩井	R3年5月14日	*	*	6.9 (1.1)	*	508 (28)
焼津市 宗高	R3年6月2日	*	*	3.9 (0.92)	*	515 (27)
藤枝市 青葉町	R3年5月28日	*	*	14.7 (1.2)	*	492 (24)
藤枝市 志太	R3年5月28日	*	*	6.3 (1.1)	*	458 (28)
吉田町 住吉	R3年6月2日	*	*	19.6 (1.5)	*	500 (28)
10km圏内の測定結果 ⁵⁾		*	*	1.2~11.3	*	

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム40は、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「検出されず」を示す。

注4) ()内は、検出下限値を示す。

注5) 令和3年度の静岡県環境放射能測定技術会の測定結果

⑥ 陸水（上水）

単位：mBq/L

採取地点名	採取年月日	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他 ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
島田市 大代						
島田市 稲荷						
島田市 ばらの丘						
袋井市 彦島						
袋井市 国本						
10km圏内の測定結果 ³⁾		*	*	*	*	

注1) 「その他」は、コバルト60、セシウム134及びセシウム137以外の人工放射性核種を示す。

注2) カリウム40は、自然放射性核種である。

注3) 令和3年度の静岡県環境放射能測定技術会の測定結果

イ ストロンチウム 90

① 土壌

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定値
磐田市 宇兵衛新田	R3年5月14日	* ¹⁾ (0.16) ²⁾
磐田市 大原	R3年5月14日	* (0.16)
磐田市 岩井	R3年5月14日	* (0.16)
焼津市 宗高	R3年6月2日	* (0.15)
藤枝市 青葉町	R3年5月28日	* (0.15)
藤枝市 志太	R3年5月28日	0.20 (0.18)
吉田町 住吉	R3年6月2日	* (0.16)
10km圏内の測定結果 ³⁾		0.19 ~ 0.32

注1) 「*」は、「検出されず」を示す。

注2) ()内は、検出下限値を示す。

注3) 令和3年度の静岡県環境放射能測定技術会の測定結果

② 陸水（上水）

単位：mBq/L

採取地点名	採取年月日	測定値
島田市 大代		
島田市 稲荷		
島田市 ばらの丘		
袋井市 彦島		
袋井市 国本		
10km圏内の測定結果 ¹⁾		0.15 ~ 0.71

注1) 令和3年度の静岡県環境放射能測定技術会の測定結果

ウ トリチウム

① 陸水（上水）

単位：Bq/L

採取地点名	採取年月日	測定値
島田市 大代 島田市 稲荷 島田市 ばらの丘 袋井市 彦島 袋井市 国本		
10km 圏内の測定結果 ¹⁾		0.37 ~ 0.64

注 1) 令和元年度の静岡県環境放射能測定技術会の測定結果（5年に1回の測定頻度であり今年は測定なし）

エ プルトニウム 238, プルトニウム 239+240

① 土壌

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定値	
磐田市 宇兵衛新田	R3年5月14日	Pu-238	* ¹⁾ (0.0041) ²⁾
		Pu-239+240	0.025 (0.014)
磐田市 大原	R3年5月14日	Pu-238	* (0.00028)
		Pu-239+240	0.010 (0.0090)
磐田市 岩井	R3年5月14日	Pu-238	* (0.00077)
		Pu-239+240	* (0.0076)
焼津市 宗高	R3年6月2日	Pu-238	* (0.0038)
		Pu-239+240	0.023 (0.014)
藤枝市 青葉町	R3年5月28日	Pu-238	* (0.0032)
		Pu-239+240	0.035 (0.017)
藤枝市 志太	R3年5月28日	Pu-238	* (0.0064)
		Pu-239+240	0.11 (0.035)
吉田町 住吉	R3年6月2日	Pu-238	* (0.0035)
		Pu-239+240	0.22 (0.051)
10km 圏内の調査結果 ³⁾	Pu-238	*	
	Pu-239+240	*	

注 1) 「*」は、「検出されず」を示す。

注 2) () 内は、検出下限値を示す。

注 3) 令和3年度の静岡県環境放射能測定技術会の測定結果

【参 考】

測定器の種類

測定項目		測定器	直近点検年月	
環境試料中の放射能	核種分析	γ線放出核種 波高分析装置（検出器／波高分析器） セイコーE G & G GEM40-83／セイコーE G & G MCA-7600 セイコーE G & G GEM-40-S／セイコーE G & G MCA-7600	R3年4月,6月	
		ストロンチウム 90	低バックグラウンドガスフロー測定装置 : 日立アロカメディカル(株)製 LBC-4302B	R2年12月
		トリチウム	低バックグラウンド液体シレーション測定装置 : 日立アロカメディカル(株)製 LSC-LB5	
		プルトニウム	シリコン半導体検出器 : ORTEC社製 BU-020-450-AS (委託先設備)	R3年7月

UPZ圏内（10km以遠）環境試料採取地点図（中部電力）

