



## 2. 貴重植物移植調査（追跡調査）資料



2020年の観察結果

図 A-1、6の移植個体の配置(オオバノハチジョウシダ、ユリ科sp.)



赤字: 2020年確認

図 A-2、3における移植個体の配置(ショウジョウバカマ、イワタバコ)

# 竹林






図 A-4における移植個体の配置(シライトソウ)




竹林



セキヤノキチヨウジ  
2020年 計 14 株確認





T-4



全個体枯死

図 T-4,5,6,7における移植個体の配置(カヤラン、クモラン)



全個体枯死  
 図 T-1、2、3における移植個体の配置(カヤラン、クモラン)






図 T-6の再移植地(カヤラン、移植木: クリ)



●在来樹木データ

図上のNo.	種名	樹高(m)	胸高直径(cm)
①	コナラ	20	18
②	ヒサカキ	4	3
③	ヒサカキ	4	4
④	ヒサカキ	6	6
⑤	ヒサカキ	4	6
⑥	ヒサカキ	4	3
⑦	ヒサカキ	4	(5.4)
⑧	ヒサカキ	7	6
⑨	ヒサカキ	2	1
⑩	コナラ	20	33
⑪	ヒサカキ	6	4
⑫	コジイ	20	50
⑬	コジイ	15	15
⑭	ヒノキ	15	15
⑮	コナラ	20	33
⑯	スギ	8	13
⑰	スギ	5	12
⑱	ヒサカキ	4	(6.4)
⑲	ヒサカキ	5	5.5
⑳	ヒサカキ	5	6
㉑	ヒサカキ	5	5

図 B-1における移植個体の配置(カンアオイsp.、シュラン、コ克蘭)






図 B-2における移植個体の配置(エビネ、コクラン、ムヨウランsp.、イチヤクソウ)




図 B-5における移植個体の配置(イワタバコ)





図 B-6における移植個体の配置(セキヤノアキチョウジ)





● 在来樹木データ

図上のNo.	種名	樹高 (m)	胸高直径 (cm)
①	スギ	10	34
②	スギ	20	28
③	スギ	8	13
④	アカマツ	20	33

凡例

- : 移植個体
- ◎ : 新規個体

図 B-4における移植配置(クモキリソウ)



赤字: 2020年確認

図 B-3における移植個体の配置(オオバノハチジョウシダ)

表 これまでに確認した植物出現種一覧

分類群	科名	種名	学名
羊歯植物	マツバラ科	マツバラ	<i>Psilotum nudum</i> (L.) P. Beauv.
		ヒカゲノカズラ科	トウゲシバ
	イワヒバ科	カタヒバ	<i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis. var. <i>serrata</i>
		イワヒバ	<i>Lycopodium clavatum</i> Linn. var. <i>nipponicum</i> Nakai
	トクサ科	スギナ	<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring
	ハナワラビ科	フノハナワラビ	<i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring
		オオハナワラビ	<i>Equisetum arvense</i> Linn.
	ハナヤスリ科	コヒロハナヤスリ	<i>Sceptridium ternatum</i> (Thunb.) Lyon
	ゼンマイ科	ゼンマイ	<i>Sceptridium japonicum</i> (Prantl) Lyon
	フサシダ科	カニクサ	<i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook.
	ウラボシ科	コシダ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.
		ウラボシ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.
	コケシノブ科	ウチウゴケ	<i>Dicranopteris dichotoma</i> (Thunb.) Bernh.
		ホソバコケシノブ	<i>Gleichenia japonica</i> Spr.
	ホウライシダ科	ハイホウゴケ	<i>Gonocormus minutus</i> (Bl.) v. d. B.
		ハコネシダ	<i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw.
	イノモトソウ科	イワガネゼンマイ	<i>Vandenboschia radicans</i> (Sw.) Copel.
		イワガネソウ	<i>Adiantum monochlamys</i> D. C. Eaton
	オシダ科	コバノイシカグマ	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.
		ウスゲコバノイシカグマ	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels
		イヌシダ	<i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall.) More
		イワヒメワラビ	<i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall.) More f. <i>gladrescens</i> (Ching) Tagawa
		フモトシダ	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett.
		タチシノブ	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett.
		ワラビ	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C. Chr.
		オオバノイノモトソウ	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze
		マツザカシダ	<i>Pteridium aquilinum</i> (Linn.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Und.
アマクサシダ		<i>Pteris cretica</i> Linn.	
オオバノハチジョウシダ		<i>Pteris cretica</i> Linn. var. <i>albo-lineata</i> Hook.	
オオバノアマクサシダ		<i>Pteris dispar</i> Kunze	
イノモトソウ		<i>Pteris inaequalis</i> Bak. var. <i>aequata</i> (Miq.) Tagawa	
ナチシダ		<i>Pteris inaequalis</i> Bak. var. <i>simplicior</i> Tagawa	
ホラシノブ		<i>Pteris multifida</i> Poir.	
キジノオシダ科		キジノオシダ	<i>Pteris wallichiana</i> J. Agardh
オシダ科		ホソバシケシダ	<i>Sphenomeris chusana</i> (Linn.) Copel.
		セイタカシケシダ	<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai
		ホソバニスワラビ	<i>Athyrium conilii</i> (Fr. et Sav.) Tagawa
		シケシダ	<i>Athyrium dimorphophyllum</i> (Koidz.) Tagawa
		イヌワラビ	<i>Athyrium iseanum</i> Ros.
		ヤマニスワラビ	<i>Athyrium japonicum</i> (Thunb.) Copel.
		ヒロハニスワラビ	<i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance
		ヘビノネゴザ	<i>Athyrium vidalii</i> (Fr. et Sav.) Nakai
		キヨシミヒメワラビ	<i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino
		ホシダ	<i>Athyrium yokoscense</i> (Fr. et Sav.) Christ
		ヤブソテツ	<i>Ctenitis maximowicziana</i> (Miq.) Ching
	ヤマヤブソテツ	<i>Cyclosorus acuminatus</i> (Houtt.) Nakai	
	ヘラシダ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm.	
	ノコギリシダ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm. var. <i>clivicola</i> (Makino) Tagawa	
	ヤマイタチシダ	<i>Diplazium subsinuatum</i> (Wall.) Tagawa	
	ベニシダ	<i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels	
	マルバベニシダ	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Bak.) C. Chr.	
	トウゴクシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (Eat.) O. Ktze.	
	オオベニシダ	<i>Dryopteris fuscipes</i> C. Chr.	
	クマワラビ	<i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.	
	オオイトチシダ	<i>Dryopteris hondoensis</i> Koidz.	
	ハシゴシダ	<i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) O. Ktze.	
	ハリガネワラビ	<i>Dryopteris pacifica</i> (Nakai) Tagawa	
	コハシゴシダ	<i>Lastrea glandulifera</i> (Kunze) Moore	
	ヒメワラビ	<i>Lastrea japonica</i> (Bak.) Copel.	
	ヒメシダ	<i>Lastrea laxa</i> (Fr. et Sav.) Copel.	
	ミドリヒメワラビ	<i>Lastrea miqueliana</i> Tagawa	
ミソシダ	<i>Lastrea oligophlebia</i> (Bak.) Copel. var. <i>elegans</i> (Koidz.) Tagawa		
イヌガンソク	<i>Lastrea thelypteris</i> (Linn.) Bory		
ゲジゲジシダ	<i>Lastrea viridifrons</i> (Tagawa) Tagawa		
オオカナワラビ	<i>Leptogramma mollissima</i> (Fisch.) Ching		
ホソバカナワラビ	<i>Matteuccia orientalis</i> (Hook.) Trev.		
コバノカナワラビ	<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (van Hall) Fee		
ハカダシダ	<i>Polystichopsis amabilis</i> (Bl.) Tagawa		
リョウメンシダ	<i>Polystichopsis aristata</i> (Forst.) Holtt.		
イノデ	<i>Polystichopsis pseudo-aristata</i> (Tag.) Tagawa		
ジュウモンジシダ	<i>Polystichopsis simplicior</i> (Makino) Tagawa		
イワデンダ	<i>Polystichopsis standishii</i> (Moore) Tagawa		
シシガシラ科	シシガシラ	<i>Polystichum polyblepharum</i> (Roem.) Pr.	
チャセシダ科	コモチシダ	<i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) Pr.	
	チャセシダ	<i>Woodsia polystichoides</i> Eaton	
ウラボシ科	トラノオシダ	<i>Struthiopteris niponica</i> (Kunze) Nakai	
	ノキシノブ	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.	
マメツタ	マメツタ	<i>Asplenium trichomanes</i> Linn.	
	ヒトツバ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	
ミツデウラボシ	ミツデウラボシ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kauf.) Ching	
	ヒメノキシノブ	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> Pr.	
クリハラシ	クリハラシ	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farwell	
	イワオモダカ	<i>Crypsinus hastatus</i> (Thunb.) Copel.	
裸子植物	マキ科	イヌマキ	<i>Lepisorus onoei</i> (Fr. et Sav.) Ching
	カヤ科	カヤ	<i>Neocheiropteris ensata</i> (Thunb.) Ching
マツ科	イヌガヤ科	イヌガヤ	<i>Pyrrosia tricuspis</i> (Sw.) Tagawa
	マツ科	モミ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Lamb.
スギ科	アカマツ	アカマツ	<i>Torreya nucifera</i> (Linn.) Sieb. et Zucc.
	コウヨウザン	コウヨウザン	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight) K. Koch
ヒノキ科	スギ	スギ	<i>Abies firma</i> Sieb. et Zucc.
	ヒノキ	ヒノキ	<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.
被子植物	アスナロ	アスナロ	<i>Pinus taeda</i> Linn.
	ネズミサシ	ネズミサシ	<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hooker
単子葉植物	ガマ科	ガマ	<i>Cryptomeria japonica</i> (Linn. fil.) D. Don
	オモダカ科	ウリカワ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Sieb. et Zucc.) Sieb. et Zucc., ap. Endl.
イネ科	トチカガミ科	オオカナダモ	<i>Thujaopsis dolabrata</i> (Linn. fil.) Sieb. et Zucc.
	イネ科	アオカモジグサ	<i>Juniperus rigida</i> Siebold et Zucc.
		カモジグサ	<i>Typha latifolia</i> Linn.
		コヌカグサ	<i>Typha orientalis</i> C. Presl
			<i>Typha angustata</i> Bory et Chauberd
			<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.
			<i>Egeria densa</i> Planch.
			<i>Agropyron ciliare</i> (Trin.) Franch. var. <i>minus</i> (Miq.) Ohwi
			<i>Agropyron tsukushiense</i> (Honda) Ohwi var. <i>transiens</i> (Hack.) Ohwi
			<i>Agrostis alba</i> Linn.

ヤマヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin.
ヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi
スズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Komar.) Ohwi
メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> Linn.
コフナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino
アズマネザサ	<i>Arundinaria chino</i> (Fr. et Sav.) Makino
ケネザサ	<i>Arundinaria pygmaea</i> (Miq.) Mitford
ネザサ	<i>Arundinaria pygmaea</i> (Miq.) Mitford var. <i>glabra</i> (Makino) Ohwi
メダケ	<i>Arundinaria simonii</i> (Carr.) Riviere
トダシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) C. Tanaka
ミノコメ	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald
ヒメアブラススキ	<i>Bothriochloa parviflora</i> (R. Br.) Ohwi
ヤマカモジグサ	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.
ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i> Linn.
イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl
キツネガヤ	<i>Bromus pauciflorus</i> (Thunb.) Hack.
スズメノチャヒキ	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.
ノガリヤス	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (Linn.) Roth var. <i>brachytricha</i> (Steud.) Hack.
ジュズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> Linn.
オガルカヤ	<i>Cymbopogon tortilis</i> (Presl) Hitchc. var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.-Mazz.
ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (Linn.) Pers.
カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> Linn.
メヒシバ	<i>Digitaria adscendens</i> (H. B. K.) Henr.
コメヒシバ	<i>Digitaria timorensis</i> (Kunth) Balansa
アキメヒシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link.
アブラススキ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (Thunb.) A. Camus
イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (Linn.) Beauv. var. <i>crus-galli</i>
オヒシバ	<i>Eleusine indica</i> (Linn.) Gaertn.
シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees
カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) Beauv.
オニウシノケグサ	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.
トボシガラ	<i>Festuca parvigluma</i> Steud.
オオウシノケグサ	<i>Festuca rubra</i> L. var. <i>rubra</i>
ドジョウツナギ	<i>Glyceria ischyronura</i> Steud.
チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (Linn.) Beauv. var. <i>Koenigii</i> (Retz.) Durand et Schinz
チゴザサ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) O. Kuntze
ハイチゴザサ	<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi
サヤヌカグサ	<i>Leersia sayanuka</i> Ohwi
ネズムギ	<i>Lolium multiflorum</i> Lamarck
ホソムギ	<i>Lolium perenne</i> Linn.
ササクサ	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.
コメガヤ	<i>Melica nutans</i> Linn.
ササガヤ	<i>Microstegium japonicum</i> (Miq.) Koidz.
アシボソ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus var. <i>polystachyum</i> (Franch. et Savat.) Ohwi
ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.
ネズミガヤ	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.
チヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roemer et Schultes var. <i>japonicus</i> (Steud.) Koidz.
ヌカキビ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.
オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.
シマズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.
スズメノヒエ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth
タチスズメノヒエ	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.
チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (Linn.) Spreng.
クサヨシ	<i>Phalaris canariensis</i> Linn.
オオアワガエリ	<i>Phleum pratense</i> Linn.
ヨシ	<i>Phragmites communis</i> Trin.
ツルヨシ	<i>Phragmites japonica</i> Steud.
マダケ	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc.
モウソウチク	<i>Phyllostachys heterocycla</i> (Carr.) Mitf. var. <i>pubescens</i> (Mazel) Ohwi
ハチク	<i>Phyllostachys nigra</i> (Loddiges) Munro var. <i>henonis</i> (Bean) Stapf
ミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.
スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> Linn.
ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> Linn.
ヒエガエリ	<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.
ハイヌメリ	<i>Sacciolepis indica</i> (Linn.) Chase
ヌメリグサ	<i>Sacciolepis indica</i> (Linn.) Chase var. <i>oryztorum</i> (Makino) Ohwi
コスズメガヤ	<i>Eragrostis minor</i> Host
アメリカスズメノヒエ	<i>Paspalum notatum</i> Flügge
アキノエノコログサ	<i>Setaria faberi</i> Herrm.
キンエノコロ	<i>Setaria glauca</i> (Linn.) Beauv.
コツブキンエノコロ	<i>Setaria pallide-fusca</i> (Schumach.) Stapf et C. E. Hubb.
エノコログサ	<i>Setaria viridis</i> (Linn.) Beauv.
ムラサキエノコログサ	<i>Setaria viridis</i> (Linn.) P. Beauv. var. <i>minor</i> (Thunb.) Ohwi forma <i>misera</i> Honda
セイバンモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> Pers.
ネズミノオ	<i>Sporobolus indicus</i> (Linn.) R. Br.
メガルカヤ	<i>Themeda japonica</i> (Willd.) C. Tanaka
カニツリグサ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi
チャボウシノシッペイ	<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.
シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.
アオスゲ	<i>Carex breviculmis</i> R. Br.
ヒメカンスゲ	<i>Carex conica</i> Boott
オニスゲ	<i>Carex dickinsii</i> Franch. et Sav.
アゼナルコ	<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.
カサスゲ	<i>Carex dispalata</i> Boott
シラスゲ	<i>Carex doniana</i> Spreng.
ケスゲ	<i>Carex duvaliana</i> Franch. et Savat.
マスキサ	<i>Carex gibba</i> Wahlenb.
カワラスゲ	<i>Carex incisa</i> Boott
ジュズスゲ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud.
ヒゴクサ	<i>Carex japonica</i> Thunb.
テキリスゲ	<i>Carex kiotensis</i> Franch. et Savat.
ヒカゲスゲ	<i>Carex lanceolata</i> Boott

カヤツリグサ科

	ナキリスゲ	Carex lenta D. Don var. lenta
	ゴウソ	Carex maximowiczii Miq.
	カンスゲ	Carex morrowii Boott
	ミヤマシラスゲ	Carex olivacea Boott var. angustior Kuentz.
	カワズスゲ	Carex omiana Franch. et Savat. var. monticola Ohwi
	シラコスゲ	Carex rhizopoda Maxim.
	オオイトスゲ	Carex sachalinensis Fr. Schm. Var. alterniflora (Franch.) Ohwi
	ヤワラスゲ	Carex transversa Boott
	モエギスゲ	Carex tristachya Thunb.
	クグ	Cyperus cyperoides (Linn.) O. Kuntze
	タマガヤツリ	Cyperus difformis Linn.
	アゼガヤツリ	Cyperus globosus All.
	コゴメガヤツリ	Cyperus iria Linn.
	カヤツリグサ	Cyperus microiria Steud.
	ウシクグ	Cyperus orthostachyus Franch. et Sav.
	カワラスガナ	Cyperus sanguinolentus Vahl
	ミスガヤツリ	Cyperus serotinus Rottb.
	ヒメクグ	Cyperus serotinus Rottb. var. leiolepis (Fr. et Sav.) T. Koyama
	マツバイ	Eleocharis acicularis (Linn.) Roem. et Schult. var. longiseta Svenson
	テンツキ	Fimbristylis dichotoma (Linn.) Vahl
	ヒデリコ	Fimbristylis miliacea (Linn.) Vahl
	ホタルイ	Scirpus juncooides Roxb.
	イヌホタルイ	Scirpus juncooides Roxb. var. ohwianus T. Koyama
	フトイ	Scirpus tabernaemontani Gmel.
	アブラガヤ	Scirpus wichurae Bockl.
ヤシ科	シュロ	Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.
サトイモ科	セキショウ	Acorus gramineus Soland.
	ミミガタテンナンショウ	Arisaema limbatum Nakai et F. Maekawa
	スルガテンナンショウ	Arisaema yamatense (Nakai) Nakai var. sugimotoi (Nakai) Kitam.
	カラビシヤク	Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb.
ウキクサ科	アオウキクサ	Lemma paucicostata Hegelm.
ツククサ科	イボクサ	Aneilema keisak Hassk.
	ツククサ	Commelina communis Linn.
	ヤブミョウガ	Pollia japonica Thunb.
ミズアオイ科	コナギ	Setaria viridis (Linn.) P. Beauv. var. minor (Thunb.) Ohwi forma misera Honda
イグサ科	スズメノヤリ	Luzula capitata (Miq.) Miq. ap. Komar.
	クサイ	Juncus tenuis Willd.
	イ	Juncus effusus Linn. var. decipiens Buchen.
	ハナビゼキショウ	Juncus alatus Franch. et Savat.
ユリ科	ノビル	Allium grayi Regel
	ヤマラッキョウ	Allium thunbergii G. Don
	シライトソウ	Chionographis japonica Maxim.
	ホウチャクソウ	Disporum sessile Don
	チゴユリ	Disporum smilacinum A. Gray
	ショウジョウバカマ	Heloniopsis orientalis (Thunb.) C. Tanaka
	ヤブカンゾウ	Hemerocallis fulva (Linn.) Linn. var. Kwanso Regel
	コバギボウシ	Hosta albo-marginata (Hook.) Ohwi.
	オオバギボウシ	Hosta montana F. Maekawa
	ヤマユリ	Lilium auratum Lindl.
	ウバユリ	Lilium cordatum (Thunb.) Koidz.
	ササユリ	Lilium japonicum Thunb.
	タカサゴユリ	Lilium formosanum A. Wallace
	ヒメヤブラン	Liriope minor (Maxim.) Makino
	ヤブラン	Liriope platyphylla Wang et Tang
	ノギラン	Matanartheicum luteo-viride Maxim.
	ジャノヒゲ	Ophiopogon japonicus (Linn. fil.) Ker-Gawl.
	ナガバジャノヒゲ	Ophiopogon ohwii Okuyama
	ナルコユリ	Polygonatum falcatum A. Gray
	ミヤマナルコユリ	Polygonatum lasianthum Maxim.
	アマドコロ	Polygonatum odoratum (Mill.) Druce var. pluriflorum (Miq.) Ohwi
	キチジョウソウ	Reineckea carnea (Andr.) Kunth
	オモト	Rohdea japonica (Thunb.) Roth
	ツルボ	Scilla scilloides (Lindl.) Druce
	サルトリイバラ	Smilax china Linn.
	タチシオデ	Smilax nipponica Miq.
	シオデ	Smilax riparia A. DC. var. ussuriensis (Regel) Hara et T. Koyama
	ヤマジノホトギス	Tricyrtis affinis Makino
	ホトギス	Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook.
	ヤマホトギス	Tricyrtis macropoda Miq.
ビャクブ科	ナベワリ	Croonia heterosepala (Baker) Okuyama
ヒガンバナ科	ヒガンバナ	Lycoris radiata (L'Herit.) Herb.
	キツネノカミソリ	Lycoris sanguinea Maxim.
ヤマノイモ科	ヤマノイモ	Dioscorea japonica Thunb.
	タチドコロ	Dioscorea gracillima Miq.
	オニドコロ	Dioscorea tokoro Makino
アヤメ科	シャガ	Iris japonica Thunb.
	ヒメヒオウギズイセン	Tritonia crocosmaeflora Lemoine
	ニワゼキショウ	Sisyrinchium atlanticum Bicknell.
ショウガ科	ハナミョウガ	Alpinia japonica (Thunb.) Miq.
	ミョウガ	Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe
ラン科	エビネ	Calanthe discolor Lindl.
	ハルザキヤツシロラン	Gastrodia nipponica (Honda) Tuyama
	ギンラン	Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume
	キンラン	Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume
	ネジバナ	Spiranthes sinensis (Pers.) Ames var. amoena (M. Bieb.) H. Hara
	シュンラン	Cymbidium goeringii (Reichb. fil.) Reichb. fil.
	クマガイソウ	Cypripedium japonicum Thunb.
	セッコク	Dendrobium moniliforme (Linn.) Sw.
	タシロラン	Epipogium roseum (D. Don) Lindl.
	アキザキヤツシロラン	Gastrodia confusa Honda et Tuyama
	クロヤツシロラン	Gastrodia pubilabiata Sawa
	アケボノシュスラン	Goodyera maximowicziana Makino

		シュスラン	<i>Goodyera velutina</i> Maxim.
		ムヨウラン	<i>Lecanorchis japonica</i> Blume
		ジガバチソウ	<i>Liparis krameri</i> Franch. et Sav.
		クモキリソウ	<i>Liparis kumokiri</i> F. Maekawa
		コ克蘭	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.
		クロムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> Honda
		オオバノトンボソウ	<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Reichb. fil.
		カヤラン	<i>Sarcochilus japonicus</i> (Reichb. fil.) Miq.
		クモラン	<i>Taeniophyllum aphyllum</i> (Makino) Makino
被子植物	ドクダミ科	ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.
双子葉植物	センリョウ科	センリョウ	<i>Chloranthus glaber</i> (Thunb.) Makino
離弁花類		ヒトリシズカ	<i>Chloranthus japonicus</i> Siebold
		フタリシズカ	<i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.
	ヤナギ科	タチヤナギ	<i>Salix subfragilis</i> Anders.
		コゴメヤナギ	<i>Salix serissaefolia</i> Kimura
		バッコヤナギ	<i>Salix bakko</i> Kimura
		シバヤナギ	<i>Salix japonica</i> Thunb.
		イヌコリヤナギ	<i>Salix integra</i> Thunb.
		コリヤナギ	<i>Salix koriyanagi</i> Kimura
		カワヤナギ	<i>Salix gilgiana</i> Miq.
		ネコヤナギ	<i>Salix gracilistyla</i> Miq.
	ヤマモモ科	ヤマモモ	<i>Myrica rubra</i> Sieb. et Zucc.
	カバノキ科	ヤシャブシ	<i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc.
		ケヤマハノキ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>hirsuta</i>
		オオバヤシャブシ	<i>Alnus sieboldiana</i> Matsum.
		アカシデ	<i>Carpinus laxiflora</i> (Sieb. et Zucc.) Blume
		イヌシデ	<i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.
	ブナ科	ツブラジイ (コジイ)	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky var. <i>sieboldii</i> (Makino) Nakai
		クリ	<i>Castanea crenata</i> Sieb. et Zucc.
		カシワ	<i>Quercus dentata</i> Thunb.
		イチイガシ	<i>Quercus gilva</i> Blume
		アラカシ	<i>Quercus glauca</i> Thunb.
		シラカシ	<i>Quercus myrsinaefolia</i> Blume
		ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i> Blume
		コナラ	<i>Quercus serrata</i> Thunb.
		アベマキ	<i>Quercus variabilis</i> Blume
	ニレ科	ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.
		エノキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> (planch.) Nakai
		ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino
	クワ科	ヒメコウゾ	<i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb.
		クワクサ	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai
		イヌビワ	<i>Ficus erecta</i> Thunberg
		イタビカズラ	<i>Ficus nipponica</i> Franch. et Savat.
		カナムグラ	<i>Humulus japonicus</i> Sieb. et Zucc.
		ヤマグワ	<i>Morus bombycis</i> Koidz.
	イラクサ科	オニヤブマオ	<i>Boehmeria holosericea</i> Blume
		ヤブマオ	<i>Boehmeria longispica</i> Steud.
		カラムシ	<i>Boehmeria nippononivea</i> Koidz.
		メヤブマオ	<i>Boehmeria platanifolia</i> Franch. et Savat.
		ナガバヤブマオ	<i>Boehmeria sieboldiana</i> Blume
		コアカソ	<i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.
		クサコアカソ	<i>Boehmeria tricuspis</i> (Hance) Makino var. <i>unicuspis</i> Makino
		ムカゴイラクサ	<i>Laportea bulbifera</i> (Sieb. et Zucc.) Weddell
		キミズ	<i>Pellionia scabra</i> Benth.
		アオミズ	<i>Pilea mongolica</i> Weddell
	ビャクダン科	カナビキノウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.
	ウマノスズクサ科	カンアオイ	<i>Asarum kooyanum</i> Makino var. <i>nipponicum</i> (F. Maekawa) Kitam.
		スズカンアオイ	<i>Asarum kooyanum</i> Makino var. <i>brachypodium</i> (F. Maekawa) Kitam.
		オオバウマノスズクサ	<i>Aristolochia kaempferi</i> Willd.
	タデ科	サクラタデ	<i>Polygonum conspicuum</i> (Nakai) Nakai
		イタドリ	<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc.
		ミズヒキ	<i>Polygonum filiforme</i> Thunb.
		オオイスタデ	<i>Polygonum lapathifolium</i> Linn.
		イスタデ	<i>Polygonum longisetum</i> De Bruyn
		ヤノネグサ	<i>Polygonum nipponense</i> Makino
		オオケタデ	<i>Polygonum orientale</i> Linn.
		イシミカフ	<i>Polygonum perfoliatum</i> Linn.
		ボントクタデ	<i>Polygonum pubescens</i> Blume
		サナエタデ	<i>Polygonum scabrum</i> Moench
		アキノウナギツカミ	<i>Polygonum sieboldii</i> Meisn.
		ミゾソバ	<i>Polygonum thunbergii</i> Sieb. et Zucc.
		スイバ	<i>Rumex acetosa</i> Linn.
		ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i> Linn.
		アレチギシギシ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murr.
		ギシギシ	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.
		エゾノギシギシ	<i>Rumex obtusifolius</i> L.
	アカザ科	シロザ	<i>Chenopodium album</i> Linn.
		ケアリタソウ	<i>Chenopodium ambrosioides</i> Linn.
	ヒユ科	ヒナタイノコスチ	<i>Achyranthes fauriei</i> Lev. et Van.
		ヒカゲイノコスチ	<i>Achyranthes japonica</i> (Miq.) Nakai
		ケイトウ	<i>Celosia cristata</i> Linn.
	ヤマゴボウ科	ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> Linn.
	ツルナ科	ザクロンウ	<i>Mollugo pentaphylla</i> Linn.
	ナデシコ科	ノミノツツリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.
		オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.
		ミミナグサ	<i>Cerastium holosteoides</i> Fries var. <i>hallaisanense</i> (Nakai) Mizushima
		フシグロセンノウ	<i>Lychnis miqueliana</i> Rohrb.
		ツメクサ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi
		ムシトリナデシコ	<i>Silene armeria</i> L.
		ノミノフスマ	<i>Stellaria alsine</i> Grimm var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi
		ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i> (Linn.) Scop.
		コハコベ	<i>Stellaria media</i> (Linn.) Villars
		オオヤマハコベ	<i>Stellaria monosperma</i> Hamilt. var. <i>japonica</i> Maxim.
		ミドリハコベ	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe

フサザクラ科	フサザクラ	<i>Euptelea polyandra</i> Siebold et Zucc.	
キンボウゲ科	ヒメウス	<i>Aquilegia adoxoides</i> (DC.) Ohwi	
	サラシナショウマ	<i>Cimicifuga simplex</i> Wormsk.	
	ボタンヅル	<i>Clematis apiifolia</i> DC.	
	メボタンヅル	<i>Clematis apiifolia</i> DC. var. <i>bitermata</i> Makino	
	ハンショウヅル	<i>Clematis japonica</i> Thunb.	
	センニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> DC.	
	ケキツネノボタン	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	
	ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	
	キツネノボタン	<i>Ranunculus quelpaertensis</i> (Leveille) Nakai	
	アキカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> Linn. var. <i>hypoleucum</i> (Sieb. et Zucc.) Miq.	
アケビ科	アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decaisne	
	ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	
	ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decaisne	
メギ科	メギ	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	
	ナンテン	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	
ツツラフジ科	アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	
	ツツラフジ	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils.	
モクレン科	シキミ	<i>Illicium religiosum</i> Sieb. et Zucc.	
	サネカズラ(ヒナカス)ラ	<i>Kadsura japonica</i> (Thunb.) Dunal	
	ホオノキ	<i>Magnolia obovata</i> Thunberg	
クスノキ科	カゴノキ	<i>Actinodaphne lancifolia</i> (Sieb. et Zucc.) Meisn.	
	クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (Linn.) Siebold	
	ヤブニツケイ	<i>Cinnamomum japonicum</i> Siebold, ex Nakai	
	ヤマコウバシ	<i>Lindera glauca</i> (Sieb. et Zucc.) Blume	
	ダンコウバイ	<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	
	クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiyama	
	タブノキ	<i>Machilus thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	
ケシ科	ムラサキケマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.	
	タケニグサ	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R. Br.	
	ナガミヒナゲシ	<i>Papaver setigerum</i> DC.	
アブラナ科	ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Linn.) Medik.	
	タネツケバナ	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	
	イヌナズナ	<i>Draba nemorosa</i> L.	
	マメグンバイナズナ	<i>Lepidium virginicum</i> Linn.	
	カラシナ	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	
ベンケイソウ科	イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (Linn.) Hochr.	
	キリンソウ	<i>Sedum kamtschaticum</i> Fischer	
ユキノシタ科	コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	
	ネコノメソウ	<i>Chrysosplenium grayanum</i> Maxim.	
	イワボタン	<i>Chrysosplenium macrostemon</i> Maxim.	
	ウツギ	<i>Deutzia orenata</i> Sieb. et Zucc.	
	マルバウツギ	<i>Deutzia scabra</i> Thunb. var. <i>scabra</i>	
	コアジサイ	<i>Hydrangea hirta</i> (Thunb.) Siebold	
	タマアジサイ	<i>Hydrangea involucrata</i> Siebold	
	ヤマアジサイ	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. var. <i>acuminata</i> (Sieb. et Zucc.) Makino	
	ノリウツギ	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	
	タノアシ	<i>Penthorum chinense</i> Pursh	
ユキノシタ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis		
イワガラミ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Sieb. et Zucc.		
トベラ科	トベラ	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) Ait.	
バラ科	キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	
	ヘビイチゴ	<i>Duchesnea chrysantha</i> (Zoll. et Mor.) Miq.	
	ヤブヘビイチゴ	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke	
	ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	
	ダイコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	
	ヤマブキ	<i>Kerria japonica</i> (Linn.) DC.	
	バクチノキ	<i>Laurocerasus zippeliana</i> (Miq.) Browicz	
	ズミ	<i>Malus sieboldii</i> (Regel) Rehder	
	キジムシロ	<i>Potentilla fragarioides</i> Linn. var. <i>major</i> Maxim.	
	ミツバツチグリ	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.	
	オヘビイチゴ	<i>Potentilla kleiniana</i> Wight et Arnott	
	カマツカ	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>laevis</i> (Thunb.) Stapf	
	ケカマツカ	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>zollingeri</i> (Decne.) Nakai	
	イヌザクラ	<i>Prunus buergeriana</i> Miq.	
	ウワミズザクラ	<i>Prunus grayana</i> Maxim.	
	ヤマザクラ	<i>Prunus jamasakura</i> Sieb., ex Koidz.	
	リンボク	<i>Prunus spinulosa</i> Sieb. et Zucc.	
	ニガイチゴ	<i>Rubus microphyllus</i> Linn. fil.	
	モミジイチゴ	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>coptophyllus</i> (A. Gray) Koidz.	
	アズマイバラ	<i>Rosa luciae</i> Franch. et Rochebr.	
	ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	
	テリハノイバラ	<i>Rosa wichuraiana</i> Crep.	
	フユイチゴ	<i>Rubus buergeri</i> Miquel	
	ミヤマフユイチゴ	<i>Rubus hakonensis</i> Franch. et Savat.	
	クサイイチゴ	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	
	ナウシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> Linn.	
	コジキイチゴ	<i>Rubus sorbifolius</i> Maxim.	
	ワレモコウ	<i>Sanguisorba officinalis</i> Linn.	
	アズキナシ	<i>Sorbus alnifolia</i> (Sieb. et Zucc.) C. Koch	
	コゴメウツギ	<i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel	
	マメ科	ネムノキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.
		アレチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.
		イタチハギ	<i>Amorpha fruticosa</i> Linn.
ヤブマメ		<i>Amphicarpea edgeworthii</i> Benth. var. <i>japonica</i> Oliver	
ホドイモ		<i>Aplos fortunei</i> Maxim.	
ゲンゲ		<i>Astragalus sinicus</i> Linn.	
ヤブツルアズキ		<i>Azukia augularis</i> (Willd.) Ohwi var. <i>nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi	
ジャケツイバラ		<i>Caesalpinia japonica</i> Sieb. et Zucc.	
ヌスビトハギ		<i>Desmodium oxyphyllum</i> DC.	
アメリカヌスビトハギ		<i>Desmodium obtusum</i> (Muhl. ex Willd.) DC.	
ケヤハギ	<i>Desmodium podocarpum</i> DC. subsp. <i>fallax</i> (Schindl.) H. Ohashi		



	ノササゲ	<i>Dumasia truncata</i> Sieb. et Zucc.
	ツルマメ	<i>Glycine soja</i> Sieb. et Zucc.
	コマツナギ	<i>Indigofera pseudo-tinctoria</i> Matsum.
	キダチコマツナギ	<i>Indigofera</i> sp.
	ヤハズソウ	<i>Kummerovia striata</i> (Thunb.) Schindler
	ツクシハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz. forma <i>acutifolia</i> Matsum.
	キハギ	<i>Lespedeza buergeri</i> Miq.
	メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Du Mont. d. Cours.) G. Don
	マルバハギ	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.
	ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Sieb. et Zucc.
	ヤブハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz. forma <i>acutifolia</i> Matsum.
	ミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> Linn. var. <i>japonicus</i> Regel
	コメツブウマゴヤシ	<i>Medicago lupulina</i> Linn.
	クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi
	トキリマメ	<i>Rhynchosia acuminatifolia</i> Makino
	ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> Linn.
	シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> Linn.
	ホソバヤハズエンドウ	<i>Vicia angustifolia</i> Linn. var. <i>minor</i> (Bertol.) Ohwi
	ヤハズエンドウ	<i>Vicia angustifolia</i> Linn. var. <i>segetalis</i> (Thuill.) Koch
	スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (Linn.) S. F. Gray
	カスマグサ	<i>Vicia tetrasperma</i>
	フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.
フウロソウ科	ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Sieb. et Zucc.
	アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i> Linn.
カタバミ科	カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> Linn.
	ムラサキカタバミ	<i>Oxalis martiana</i> Linn.
ミカン科	マツカゼソウ	<i>Boenninghausenia japonica</i> Nakai
	ミヤマシキミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb.
	カラスザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. et Zucc.
	サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (Linn.) DC.
	イスザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Sieb. et Zucc.
ニガキ科	ニガキ	<i>Picrosma quassioides</i> (D. Don) Benn.
ヒメハギ科	ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.
トウダイグサ科	エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> Linn.
	オオニシキソウ	<i>Euphorbia maculata</i> Linn.
	コニシキソウ	<i>Euphorbia supina</i> Rafin.
	アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb) Muell. Arg.
	シラキ	<i>Sapium japonicum</i> (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm.
ウルシ科	ヤマハゼ	<i>Rhus sylvestris</i> Sieb. et Zucc.
	ハゼノキ	<i>Rhus succedanea</i> L.
	ヤマウルシ	<i>Rhus trichocarpa</i> Miq.
	ヌルデ	<i>Rhus javanica</i> Linn.
モチノキ科	アオハダ	<i>Ilex macropoda</i> Miq.
	ナナミノキ	<i>Ilex chinensis</i> Sims
	イヌツゲ	<i>Ilex crenata</i> Thunb.
	クログネモチ	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.
	モチノキ	<i>Ilex integra</i> Thunb.
ニシキギ科	ツルウメモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.
	ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb.
	コマユミ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb. forma <i>ciliatodentatus</i> (Franch. et Savat.) Hiyama
	マユミ	<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume
	ツリバナ	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq.
ミツバウツギ科	ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz
カエデ科	エンコウカエデ	<i>Acer mono</i> Maxim. var. <i>marmoratum</i> Hara (Aceraceae)
	ウリカエデ	<i>Acer crataegifolium</i> Sieb. et Zucc.
クロウメモドキ科	クマヤナギ	<i>Berchemia racemosa</i> Sieb. et Zucc.
	ケケンボナシ	<i>Hovenia tomentella</i> (Makino) Nakai
	クロウメモドキ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim.
ブドウ科	ノブドウ	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv.
	ヤブカラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagn.
	ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.) Planch.
	エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge var. <i>lobata</i> (Regel) Nakai
	サンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb.
シナノキ科	ラセンソウ	<i>Triumfetta japonica</i> Mokino
マタタビ科	サルナシ	<i>Actinidia arguta</i> (Sieb. et Zucc.) Planch., ex Miq.
	マタタビ	<i>Actinidia polygama</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.
ツバキ科	ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> Linn.
	サカキ	<i>Cleyera japonica</i> Thunb. (p. p., em. Sieb. et Zucc.)
	ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb.
	ヒメジャラ	<i>Stewartia monadelphica</i> Sieb. et Zucc.
	チャノキ	<i>Thea sinensis</i> Linn.
オトギリソウ科	ヒメオトギリ	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.
	オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.
	イワオトギリ	<i>Hypericum kantschaticum</i> Ledeb.
スミレ科	スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W. Becker
	ノジスミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino
	フモスミレ	<i>Viola pumilio</i> W. Becker
	コミヤマスミレ	<i>Viola maximowicziana</i> Makino
	ダチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A. Gray
	ツボスミレ	<i>Viola verecunda</i> A. Gray
	アメリカスミレサイシン	<i>Viola sororia</i> Willd.
キブシ科	キブシ	<i>Stachyurus praecox</i> Sieb. et Zucc.
ジンチョウゲ科	オニシバリ	<i>Daphne pseudo-mezereum</i> A. Gray
	コウゾ	<i>Diplomorpha sikokiana</i> (Franch. et Sav.) Honda
	ミツマタ	<i>Edgeworthia papyrifera</i> Sieb. et Zucc.
グミ科	ツルグミ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.
	ナワシログミ	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.
	ナツグミ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb.
ミソハギ科	キカシグサ	<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne
	ミソハギ	<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino
ウリノキ科	ウリノキ	<i>Alangium platanifolium</i> (Sieb. et Zucc.) Harms var. <i>trilobum</i> (Miq.) Ohwi

	アカバナ科	アカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Savat. var. <i>pyrricholophum</i>
		チヨウシタデ	<i>Ludwigia prostrata</i> Roxb.
		コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill
		メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i> Linn.
		ユウゲショウ	<i>Oenothera rosea</i> L' Her. ex Aiton
		ヒルザキツキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.
	アリノトウグサ科	アリノトウグサ	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R. Br.
	ウコギ科	ヤマウコギ	<i>Acanthopanax spinosus</i> (Linn. fil.) Miq.
		ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.
		タラノキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seemann
		カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino
		ヤツデ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.
		キツタ	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean
	セリ科	ハリギリ	<i>Kalopanax pictus</i> (Thunb.) Nakai
		ノダケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Savat.
		ツボクサ	<i>Centella asiatica</i> (Linn.) Urban
		セントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino.
		ミツバ	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.
		ウイキョウ	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.
		オオバチドメ	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.
		ノチドメ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda
		チドメグサ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.
		セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.
		ウマノミツバ	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge
		マツバゼリ	<i>Ciclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague
		イブキボウフウ	<i>Seseli libanotis</i> Koch var. <i>japonica</i> H. Boiss.
		ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.
		オヤブジラミ	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.
	ミズキ科	アオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb.
		ハナイカダ	<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F. G. Dietr.
		クマノミズキ	<i>Cornus brachypoda</i> C. A. Mey.
	リョウブ科	リョウブ	<i>Clethra barbinervis</i> Sieb. et Zucc.
被子植物	イチヤクソウ科	ギンリョウソウモドキ	<i>Monotropa uniflora</i> Linn.
双子葉植物		イチヤクソウ	<i>Pyrola japonica</i> Klenze
合弁花類	ツツジ科	コアブラツツジ	<i>Enkianthus nudipes</i> (Honda) Ohwi
		ヒロハドウダンツツジ	<i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) Schneid. var. <i>japonicus</i> (Hook. fil) Nakai
		ネジキ	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliottica</i> (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
		アセビ	<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D. Don
		ミツバツツジ	<i>Rhododendron dilatatum</i> Miq.
		ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch.
		モチツツジ	<i>Rhododendron macrosepalum</i> Maxim.
		シャシヤンボ	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.
		ウスノキ	<i>Vaccinium hirtum</i> Thunb.
		ナツハゼ	<i>Vaccinium oldhamii</i> Miq.
	ヤブコウジ科	マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims
		ヤブコウジ	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume
		ツルコウジ	<i>Ardisia pusilla</i> DC.
		イズセンリョウ	<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritzi
	サクラソウ科	コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.
		オカトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby
	カキノキ科	カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.
	ハイノキ科	クロバイ	<i>Symplocos prunifolia</i> Sieb. et Zucc.
	エゴノキ科	エゴノキ	<i>Styrax japonica</i> Sieb. et Zucc.
	モクセイ科	マルバアオダモ	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume
		ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.
		イボタノキ	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. et Zucc.
	リンドウ科	リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buengeri</i> (Miq.) Maxim.
		フデリンドウ	<i>Gentiana zollingeri</i> Fawcett
		アケボノソウ	<i>Swertia bimaculata</i> (Sieb. et Zucc.) Hook. et Thomas.
		ツルリンドウ	<i>Tripterospermum japonicum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.
	キョウチクトウ科	テイカカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Sieb. et Zucc.) Nakai
ガガイモ科		コバノカモメツル	<i>Cynanchum sublanceolatum</i> (Miq.) Matsum.
		キジョラン	<i>Marsdenia tomentosa</i> C. Morren et Decne.
		シタキノウ	<i>Jasminanthes mucronata</i> (Blanco) W. D. Stevens et P. T. Li
	ムラサキ科	ハナイバナ	<i>Bothriospermum tenellum</i> (Hornem.) Fisch. et Mey.
		タビラコ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth.
	クマツツラ科	ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.
		ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i> Sieb. et Zucc.
		クサギ	<i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb.
		ヤナギハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i> L.
		アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.
		シュツコンバーベナ	<i>Verbena rigida</i> Spreng.
	シソ科	キラソソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.
		トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) O. Kuntze
		ヤマトウバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) O. Kuntze var. <i>multicaule</i> (Maxim.) Ohwi
		イヌトウバナ	<i>Clinopodium micranthum</i> (Regel) Hara
		カキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> Linn. var. <i>grandis</i> (A. Gray) Kudo
		ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i> Linn.
		シロネ	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. ex Benth.
		ヒメジソ	<i>Mosla dianthera</i> (Hamil.) Maxim.
		イヌコウジュ	<i>Mosla punctulata</i> (J. F. Gmel) Nakai
		シソ	<i>Perilla frutescens</i> Britton var. <i>acuta</i> Kudo
		セキヤノアキキョウジ	<i>Plectranthus effusus</i> (Maxim.) Honda
		ヤマハッカ	<i>Plectranthus inflexus</i> (Thunb.) Vahl. ex Benth.
		ウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> Linn. var. <i>lilacina</i> Nakai
		アキノタムラソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.
		ナツノタムラソウ	<i>Salvia lutescens</i> (Koidz.) Koidz. var. <i>intermedia</i> (Makino) Murata
		タツナミソウ	<i>Scutellaria indica</i> Linn.
		ツルニガクサ	<i>Teucrium viscidum</i> Blume var. <i>miquelianum</i> (Maxim.) Hara
	ナス科	ハダカホオズキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Savat) Makino
		イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i> Linn.
		テリミノイヌホオズキ	<i>Solanum photeinocarpum</i> Nakamura. et Odashima.
		ヒヨドリジョウゴ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.
		アメリカイヌホオズキ	<i>Solanum americanum</i> Mill.

ヒルガオ科	ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i> Linn.	
ゴマノハグサ科	マツバウンラン	<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dumort.	
	アゼナ	<i>Lindernia procumbens</i> (Krook.) Philcox	
	トキワハゼ	<i>Mazus japonicus</i> (Thunb.) O. Kintze	
	ムラサキサギゴケ	<i>Mazus miquelii</i> Makino	
	キリ	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	
	コシオガマ	<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz	
	アゼトウガラシ	<i>Vandellia angustifolia</i> Benth.	
	ウリクサ	<i>Vandellia crustacea</i> (Linn.) Benth.	
	タチヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> Linn.	
	オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.	
	イワタバコ科	イワタバコ	<i>Conandron ramondioides</i> Sieb et Zucc
	キツネノマゴ科	オギノツメ	<i>Hygrophila lancea</i> (Thunb.) Miq.
		キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> Linn. var. <i>leucantha</i> Honda (sens. mut.)
ハエドクソウ科	ハエドクソウ	<i>Phryma leptostachya</i> Linn. var. <i>asiatica</i> Hara	
オオバコ科	オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> Linn.	
	ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i> Linn.	
アカネ科	アリドオシ	<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn. fil.	
	ヒメヨツバムグラ	<i>Galium gracilens</i> (A. Gray) Makino	
	ヤマムグラ	<i>Galium pogonanthum</i> Franch. et Savat.	
	ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> Linn. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek	
	ヨツバムグラ	<i>Galium trachyspermon</i> A. Gray	
	クチナシ	<i>Gerdenia jasminoides</i> Ellis forma <i>grandiflora</i> (Lour.) Makino	
	ツルアリドオシ	<i>Mitchella undulata</i> Sieb. et Zucc.	
	ヘクソカズラ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merrill var. <i>mairi</i> (Leveille) Hara	
	アカネ	<i>Rubia akane</i> Nakai	
	カギカズラ	<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq.	
	スイカズラ科	ツクバネウツギ	<i>Abelia spathulata</i> sieb. et Zucc.
		スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.
		ニワトコ	<i>Sambucus sieboldiana</i> Blume, ex Graebn.
ガマズミ		<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	
コバノガマズミ		<i>Viburnum erosum</i> Thunb.	
ヤブデマリ		<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>tomentosum</i> (Thunb.)	
ヤブウツギ		<i>Weigela floribunda</i> (Sieb. et Zucc.) K. Koch	
オミナエシ科	オトコエシ	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	
ウリ科	アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	
	スズメウリ	<i>Melothria japonica</i> (Thunb.) Maxim.	
キキョウ科	カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim.	
	ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A. DC. var. <i>japonica</i> (Regel) Hara	
	ツルニンジン	<i>Codonopsis lanceolata</i> (Sieb. et Zucc.) Trautv.	
キク科	ミソカクシ	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.	
	ヌマダイコン	<i>Adenostemma lavenia</i> (Linn.) O. Kuntze	
	キッコウハグマ	<i>Ainsliaea apiculata</i> Sch. Bip.	
	ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> Linn. Var. <i>elator</i> Desc.	
	オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i> Linn.	
	カワラハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (Linn.) Benth. et Hook. fil. var. <i>yedoensis</i> (Franch. et Savat) Ohwi	
	カワラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	
	オトコヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	
	イヌヨモギ	<i>Artemisia keiskeana</i> Miq.	
	ヨモギ	<i>Artemisia princeps</i> Pampan.	
	シロヨメナ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>hare</i> (Makino) Kitam. forma <i>leucanthus</i> Honda	
	ノコンギク	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>ovatus</i> (Franch. et Savat.) Nakai	
	シラヤマギク	<i>Aster scaber</i> Thunb.	
	ホウキギク	<i>Aster subulatus</i> Michx.	
	ヒロハホウキギク	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>subulatus</i>	
	オケラ	<i>Atractylodes japonica</i> Koidz.	
	アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> Linn.	
	コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> Linn.	
	シロバナセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> Linn. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff	
	タウコギ	<i>Bidens tripartita</i> Linn.	
	ヤブタバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	
	ガンクビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Sieb. et Zucc.	
	サジガンクビソウ	<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.	
	ホソバガンクビソウ	<i>Carpesium koidzumii</i> Makino	
	トキンソウ	<i>Centipede minima</i> (Linn.) A. Braun et Aschers.	
	リュウノウギク	<i>Chrysanthemum makinoi</i> Matsum. et Nakai	
	ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> DC.	
	タイアザミ	<i>Cirsium nipponicum</i> (Maxim.) var. <i>incomptum</i> (Maxim.) Kitam.	
	オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	
	コスモス	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	
	ベニバナポロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	
	タカサブロウ	<i>Eclipta prostrata</i> (Linn.) Linn.	
	ダンドポロギク	<i>Erechtites hieracifolia</i> (Linn.) Rafin.	
	ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i> (Linn.) Pers.	
	ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> Linn.	
	ハルジョオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> Linn.	
	ヘラバヒメジョオン	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl.	
	オオアレチノギク	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	
	ヒヨドリバナ	<i>Eupatorium chinense</i> Linn. var. <i>simplicifolium</i> (Makino) Kitam.	
	ハキダメギク	<i>Galinsoga ciliata</i> (Raf) Blake	
	ハハコグサ	<i>Gnaphalium affine</i> D. Don	
	チチコグサ	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	
	チチコグサモドキ	<i>Gnaphalium purpureum</i> Linn. var. <i>spathulatum</i> (Lam.) Baker	
	ウラジロチチコグサ	<i>Gnaphalium coarctatum</i> Willd.	
	キツネアザミ	<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	
	ニガナ	<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai	
	オオジシバリ	<i>Ixeris japonica</i> (Burm.) Nakai	
	イワニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A. Gray	
	ユウガギク	<i>Kalimeris pinnatifida</i> (Maxim.) Kitam.	
	ヨメナ	<i>Kalimeris yomena</i> Kitam.	

アキノノゲシ	<i>Lactuca indica</i> Linn. var. <i>laciniata</i> (O. Kuntze) Hara
ヤマニガナ	<i>Lactuca raddeana</i> Maxim. var. <i>elata</i> (Hemsl.) Kitam.
ムラサキニガナ	<i>Lactuca sororia</i> Miq.
センボンヤリ	<i>Leibnitzia anandria</i> (Linn.) Nakai
ナガバコウヤボウキ	<i>Pertya glabrescens</i> Sch. Bip.
コウヤボウキ	<i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch. Bip.
フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.
コウゾリナ	<i>Picris hieracioides</i> Linn. var. <i>glabrescens</i> (Regel) Ohwi
シュウブソウ	<i>Rhynchospermum verticillatum</i> Reinw., ex Blume
ナルトサウギク	<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.
ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> Linn.
タムラソウ	<i>Serratula coronata</i> Linn.
メナモミ	<i>Siegesbeckia pubescens</i> (Makino) Makino
セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> Linn.
アキノキリンソウ	<i>Solidago virga-aurea</i> Linn. var. <i>asiatica</i> Nakai
オキノゲシ	<i>Sonchus asper</i> (Linn.) Hill
ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i> Linn.
ヤブレガサ	<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.
アカミタンポポ	<i>Taraxacum laevigatum</i> DC.
ヒロハタンポポ(トウカイボ) *	<i>Taraxacum longependiculatum</i> Nakai
セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber
オオオナモミ	<i>Xanthium canadense</i> Mill.
ヤクシソウ	<i>Youngia denticulata</i> (Houtt.) Kitam.
オニタビラコ	<i>Youngia japonica</i> (Linn.) DC.

125科

774種